


ASC1204C

4 Kapı Access Kontrolör

Genel Özellikler



- 100,000 geçerli kartlar ve 300.000 kayıtları mevcut
- Birden çok kart mevcut
- Destek kartı, şifre parmak izi ve kombinasyon
- TCP / IP arabirimi PC için
- Wiegand veya RS-485 arabirimi okuyuculara (4 kapı)
- Kapı zaman aşımına alarmı, hırsız alarmı, Duress alarm ve sabotaj alarmı
- Geçiş öncesi, çoklu kapı kilidi, çoklu kart açık
- 128 etkin zaman ve tatil programı mevcut
- Watch dog fonksiyon
- Yüzeye monte kurulum
- Akümülatör pil uzatması






Teknik Özellikler

Model	Dahua ASC1204C Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	32 Bit
Bellek	16 milyon
Giriş / Çıkış Port	
Giriş	Girişler x 9 (kapı sensörü x 4, çıkış düğmesi x 4, alarm x 1)
Çıkış	Röle x 5 (kapı kilidi x 4, alarm x 1)
Okuyucu	Okuyucu x 4
Kapasite	
Kart Sahipleri / Olaylar	100.000 / 300.000
Fonksiyonlar	
Giriş Kontrolü	Geçiş önleme, Çok kilitli, Çoklu kart kilidi
Kullanıcı Yönetimi	Genel, VIP, Misafir, Karakol, Blacklist, Kuvvet
Alarm Fonksiyonu	Kapı zaman aşımı alarmı, Hırsız alarmı, zorlama alarmı, alarm sabotaj
Ayar Programı	128'li Gruplama Desteği, 128'li Periyot Desteği, 128'li Tatil Modu Desteği
Arayüz	
PC	RJ45 (10 / 100M) / RS485

ASC1204C

4 Kapı Access Kontrolör

Okuyucu	Wiegand / RS485
Genel	
RTC	Mevcut
Güç Kaynağı	9-15DC / 500mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤% 95
Boyutlar	280mm*320mm *114mm
Net Ağırlık	2kg



ASC1204C

4 Kapı Access Kontrolör

